

## Vlemmix Bak- en plateau machine transporter 2700 en 3500 kg

### Speciaal ontwikkeld voor professionele gebruiker

- chassis uit een stuk gelast, volledig warmbad verzinkt
- zeer sterke sluitingen op de achterklep voorzien van gasveer
- inklapbaar zwaar neuswiel rond 60mm, groot wiel 230x80mm
- antislip betonplex vloer 18mm Fins Berkenhout van 13 lagen
- verlichting 12V standaard 13 polige stekker



Type	Buitenmaat lengte laadvloer	Buitenmaat breedte laadvloer	Laadvloerhoogte	Gewicht per as in kg	Bandenmaat	As aantal	Gewicht HTG / MTM	*Eigen gewicht	Netto laadvermogen (kg)	Prijs ex-btw	Oprolijklep	Oprolijklep verlengd	Verschuifbare oprojplaten	Robuust neuswiel rond 60mm 500kg	Extra binnen vloerhaken L/R	Aluminium traanplaat	Graafbaksteun set	Reserve wiel	Led verlichting
<b>VLEMMIX machinetransporter 2- 3 Assers.</b>											<b>V = Standaard</b>		<b>O = optie N= n.v.t.</b>						
100.009.001	3,00m	1.50m	34cm	1350	195/50R13	2	2.7T	570kg	2130kg	€ 3400	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.002	3,00m	1.50m	34cm	1500	195/50R13	2	3.0T	665kg	2335kg	€ 3600	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.003	3,00m	1.50m	34cm	1800	195/50R13	2	3.5T	660kg	2840kg	€ 3800	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.004	4,00m	1.50m	34cm	1350	195/50R13	2	2.7T	680kg	2020kg	€ 3900	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.005	4,00m	1.50m	34cm	1500	195/50R13	2	3.0T	745kg	2255kg	€ 4100	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.006	4,00m	1.50m	34cm	1800	195/50R13	2	3.5T	750kg	2750kg	€ 4200	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.007	4,00m	1.50m	34cm	1350	195/50R13	3	3.5T	800kg	2700kg	€ 4400	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.008	4,00m	1.50m	34cm	1500	195/50R13	3	3.5T	840kg	2660kg	€ 4600	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.009	4,00m	1.50m	34cm	1800	195/50R13	3	3.5T	900kg	2600kg	€ 4900	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.010	4,00m	1.80m	34cm	1350	195/50R13	2	2.7T	730kg	1970kg	€ 4000	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.011	4,00m	1.80m	34cm	1500	195/50R13	2	3.0T	805kg	2195kg	€ 4200	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.012	4,00m	1.80m	34cm	1800	195/50R13	2	3.5T	800kg	2700kg	€ 4300	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.013	4,00m	1.80m	34cm	1350	195/50R13	3	3.5T	840kg	2660kg	€ 4500	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.014	4,00m	1.80m	34cm	1500	195/50R13	3	3.5T	880kg	2620kg	€ 4650	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.015	4,00m	1.80m	34cm	1800	195/50R13	3	3.5T	940kg	2560kg	€ 5000	V	O	O	O	O	O	O	O	O

Helpo bv

Stuifzandstraat 57 3900 Overpelt Industrieterrein Nolim park

Tel.: +32 (0) 11- 446114

[info@helpo.be](mailto:info@helpo.be)

02-01-2024

[www.helpo.be](http://www.helpo.be)

## Vlemmix Bak- en plateau machine transporter 2700 en 3500 kg

### Speciaal ontwikkeld voor professionele gebruiker

- chassis uit een stuk gelast, volledig warmbad verzinkt
- zeer sterke sluitingen op de achterklep voorzien van gasveer
- inklapbaar zwaar neuswiel rond 60mm, groot wiel 230x80mm
- antislip betonplex vloer 18mm Fins Berkenhout van 13 lagen
- verlichting 12V standaard 13 polige stekker



Type	Buitenmaat lengte laadvloer	Buitenmaat breedte laadvloer	Laadvloerhoogte	Gewicht per as in kg	Bandenmaat	As aantal	Gewicht HTG / MTM	*Eigen gewicht	Netto laadvermogen (kg)	Prijs ex-btw	Oprijklep	Oprijklep verlengd	Verschuifbare oprijplaten	Robuust neuswiel rond 60mm 500kg	Extra binnen vloerhaken L/R	Aluminium traanplaat	Graafbaksteun set	Reserve wiel	Led verlichting
<b>VLEMMIX machinetransporter 2- 3 Assers.</b>											<b>V = Standaard    O = optie    N= n.v.t.</b>								
100.009.016	4,80m	1.80m	34cm	1350	195/50R13	2	2.7T	790kg	1910kg	€ 4500	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.017	4,80m	1.80m	34cm	1500	195/50R13	2	3.0T	840kg	2160kg	€ 4700	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.018	4,80m	1.80m	34cm	1800	195/50R13	2	3.5T	860kg	2640kg	€ 4800	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.019	4,80m	1.80m	34cm	1350	195/50R13	3	3.5T	870kg	2630kg	€ 5000	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.073	4,80m	1.80m	34cm	1500	195/50R13	3	3.5T	930kg	2570kg	€ 5150	V	O	O	O	O	O	O	O	O
100.009.074	4,80m	1.80m	34cm	1800	195/50R13	3	3.5T	960kg	2540kg	€ 5500	V	O	O	O	O	O	O	O	O



**Gereedschapskist 331.001.006**



**Vlemmix graafbaksteun 101.009.001**



**Versteving klep standaard L=130 cm 101.009.005**




**Reserve wiel en houder 101.009.002**



**Vlemmix schokdempers 101.009.003**



**Verlengde oprijklep in optie L=150 cm 101.009.004**



Vlemmix verschuifbare oprijplatenlengte 165cm 101.009.xxx Vloerhouderring gemonteerd. 321.001.116 Graafbak plateau, zonder kist 101.009.007  
Kokers en roosters zijn 60mm i.p.v. 40mm.  
Roosters zijn smaller dus meer verticaal draagvermogen.  
Hier is geen meerprijs ten opzichte van de standaard klep.



Aluminium bodemplaat gemonteerd  
Afm. 3x1.5m 881.001.063 4x1.5m ... 081 4x1.8m ...082  
Extra verstevigingskokers 3 stuks 101.009.005  
Aluminium gereedschapskist.